


الفعالية مقارنة مع الحلول الموجودة

- مكونة من ثلاثة أجزاء لتعزيز متانة
 - تصل حمولة البرادة الى 50 كيلو
 - متعددة الاستعمالات
- -متعددة التخصصات (في القارب و في رصيف الميناء)
 - تتحمل تأثيرات الصدمات أثناء النقل
 - مدة الاستعمال اطول
- سطحية متجانسة مع غلق محكم من اجل نظافة مثالية
 - ضد التلوث الميكروبيولوجي، وتحسين الحفظ
 - دوبان الجليد 4 أيام بدلا من يوم واحد، السمك يبقى طري
 - تزيل الروائح
 - مقاومة للرطوبة
 - قابلة للغسل بسهولة
 - مرتين أخف من البرادة الحالية
 - _حزام ومقبض متكامل لاستخدام اسهل
- سهلة التجميع: كسب للوقت وتقليل من مخاطر الإصابات
 - مكونة من مادة واحدة ، قابلة لإعادة التصنيع 100 %





صندوق التونا



	(ملم)	خارج	الداخل (ملم)			التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا ع ط	دون غطاء اعع <u>ط</u>	دون غطاء ا.ع.ط	(ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
AT	1190 x 425 x 363	1190 x 425 x 328	1090 x 325 x 276	62,8	1300	1
ST	1190 x 425 x 363	1190 x 425 x 328	1090 x 325 x 276	62,8	1300	1
غطاء	1190 x 425 x 40			17,5	400	1

AT : بدون ثقب ST: مع - ثقب





صندوق CC



	(ملم)	خارج	الداخل (ملم)		11	التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء اعط	دون غطاء ا.ع.ط	دون غطاء اعجط	حجم (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
H80 AT	390 x 260 x 110	390 x 260 x 100	365 x 235 x 80	6,9	56	10
H80 ST	390 x 260 x 110	390 x 260 x 100	365 x 235 x 80	6,9	56	10
غطاء	390 x 260 x 30			1,1	35	50

صندوق **K53**





	(ملم)	خارج	الداخل (ملم)		. 11	التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا.ع.ط	دون غطّاء اعط	دون غطاء ا.ع.ط	حجم (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
K53 H85 AT	500 x 300 x 125	500 x 300 x 115	460 x 260 x 85	10,2	104	5
K53 H85 ST	500 x 300 x 125	500 x 300 x 115	460 x 260 x 85	10,2	104	5
K53 H105 AT	500 x 300 x 150	500 x 300 x 135	460 x 260 x 105	12,6	116	5
K53 H105 ST	500 x 300 x 150	500 x 300 x 135	460 x 260 x 105	12,6	116	5
K53 H120 AT	500 x 300 x 165	500 x 300 x 150	460 x 260 x 120	14,4	125	5
K53 H120 ST	500 x 300 x 165	500 x 300 x 150	460 x 260 x 120	14,4	125	5
K53 H140 AT	500 x 300 x 185	500 x 300 x 170	460 x 260 x 140	16,7	135	5
K53 H140 ST	500 x 300 x 185	500 x 300 x 170	460 x 260 x 140	16,7	135	5
غطاء	500 x 300 x 12			1,7	33	50

AT : بدون ثقب ST: مع - ثقب





صينية

VP



تعيين المنتج	خار ج(ملم) مع غطاء ا.ع.ط	الداخل (ملم) دون غطاء اعط	حجم (ل)	الوزن (غ)	التعبئة (قطعة / حزمة)
VP40	285 x 184 x 50	264 x 160 x 40	1,6	24	10
VP50	285 x 184 x 60	264 x 160 x 50	2,1	26	10
VP60	285 x 184 x 70	264 x 160 x 60	2,5	29	10
VP75	285 x 184 x 85	264 x 160 x 75	3,1	32	10

صينية


UC



El .	خارج(ملم)	الداخل (ملم)		11	التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	<u>ب</u> (ان)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
UC 50	285 x 210 x 60	260 x 190 x 50	2,4	30	10
UC 100	288 x 210 x 110	260 x 190 x 100	4,9	40	10



صندوق 20 كيلو



	(ملم)	خارج	الداخل (ملم)			التعبئة
تعبين المنتج	مع غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ١.ع.ط	دج م (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
АТ	800 x 400 x 230	800 x 400 x 180	800 x 400 x 154	15,2	412	5
ST	800 x 400 x 230	800 x 400 x 180	800 x 400 x 154	15,2	412	5
غطاء	800 x 400 x 50			7,5	221	25

AT : بدون ثقب ST: مع - ثقب

صندوق **30** كيلو



	(ملم)	خارج	الداخل (ملم)			التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	رل) (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
H160 AT	1000 x 400 x 245	1000 x 400 x 200	940 x 340 x 160	21,1	550	5
H160 ST	1000 x 400 x 245	1000 x 400 x 200	940 x 340 x 160	21,1	560	5
H180 AT	1000 x 400 x 265	1000 x 400 x 227	940 x 340 x 180	23,8	600	5
H180 ST	1000 x 400 x 265	1000 x 400 x 227	940 x 340 x 180	23,8	676	5
غطاء	1000 x 400 x 40			14,0	254	10

AT : بدون ثقب ST: مع - ثقب





صندوق 10 كيلو

	(ملم)	خارج(ملم)		20118	11	التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع.ط	دج م (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
AT	560 x 370 x 192	560 x 370 x 172	510 x 320 x 145	10,8	250	5
ST	560 x 370 x 192	560 x 370 x 172	510 x 320 x 145	10,8	250	5
غطاء	560 x 370 x 35			5,8	110	25

AT : بدون ثقب ST: مع - ثقب

صندوق 15 كيلو



	خارج(ملم)		الداخل (ملم)		11	التعبئة
تعيين المنتج	مع غطاء ا,ع,ط	دون غطاء ا.ع.ط	دون غطاء ا.ع <u>.ط</u>	رل) (ل)	الوزن (غ)	(قطعة / حزمة)
H160 - AT	660 x 370 x 208	660 x 370 x 186	610 x 320 x 160	12,8	280	5
H160 - ST	660 x 370 x 208	660 x 370 x 186	610 x 320 x 160	12,9	280	5
H180 - AT	660 x 370 x 258	660 x 370 x 223	610 x 320 x 180	13,2	295	5
H180 - ST	660 x 370 x 258	660 x 370 x 223	610 x 320 x 180	13,3	295	5
غطاء	660 x 370 x 35			6,9	130	25

AT: avec trou - ST: sans trou